


تابلوی برق

توضیح:

- لوله کشی فاضلاب با اتصالات ۴۵ درجه اجراء شود.
 - ارتفاع علمی لوله فاضلاب ظرفشوئی و روشوئی ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - ارتفاع علمی لوله فاضلاب ماشین لبا شوئی ۶۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - جهت کلیه وسایل بهداشتی سیفون در نظر گرفته شود.
 - لوله پلیکا با فشار کار 4AT آتسفور و اتصال مربوطه.
 - لوله تهویه هوا در سطح افقی (ونت)
 - حداقل در ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر از کف تمام شده اجراء شود.
 - شیر مخلوط دوش در ارتفاع ۸۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - شیر مخلوط روشوئی در ارتفاع ۹۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - شیر مخلوط ظرفشوئی در ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - شیر مخلوط توالت در ارتفاع ۴۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - شیر فلاشانک در ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - شیر مخلوط ماشین رختشوئی در ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
- رایزر فاضلاب و ادامه آنها تا پشت بام بعنوان لوله تهویه هوا $\left(\frac{V}{RF}\right)$

	طراحی	عنوان نقشه تاسیسات	عنوان پروژه: غسالخانه روستائی	استانداری سیستان و بلوچستان دفتر امور روستائی	
	محاسبه				
	توسیم				
	مهرنیا	کنترل	شماره نقشه: ۲۲	مقیاس: ۱/۱۰۰	